



Cocina Casa Bosch, Hielo Sur Diseño

CATÁLOGO **COMPLEMENTOS** PARA EL **MUEBLE**

MASISA®
Tu mundo, tu estilo



Cocina Casa Bosch, Hielo Sur Diseño

CATÁLOGO **COMPLEMENTOS**
PARA EL **MUEBLE**

CONOCE TODAS LAS SOLUCIONES
DE MASISA **PARA MUEBLES Y
ARQUITECTURA INTERIOR**



TABLEROS DESNUDOS

MDP / MDF / MDP RH /
MDF RH / Ecoplac / PB grueso



TABLEROS RECUBIERTOS

Melaminas / Enchapados / Pintados /
Acabado Alto brillo y Ultramate



REVESTIMIENTOS DECORA

Línea Hogar / Línea Institucional



MOLDURAS

Pintadas / Foliadas



DESCUBRE LA NUEVA
LÍNEA DE PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS
PARA TUS MUEBLES

MASISA | COMPLEMENTOS

CONTENIDO

RIELES Y SISTEMAS DE CAJONES
pág. 7

BISAGRAS
pág. 19

SISTEMAS DE ELEVACIÓN
pág. 25

TIRADORES
pág. 29

ACCESORIOS DE COCINA Y CLÓSET
pág. 39

ILUMINACIÓN
pág. 53

SISTEMAS DE UNIÓN
pág. 65

COMPLEMENTOS
pág. 77

TAPACANTOS
pág. 81



RIELES Y SISTEMAS DE CAJONES

MASISA
Tu mundo, tu estilo

RIELES Y SISTEMAS DE CAJONES

RIEL TELESCÓPICO



- Extensión total
- Capacidad de carga 45 kg.
- 100% Acero
- Resistente a la corrosión
- Incluye tornillos
- 45.000 Ciclos de uso
- Altura riel: 45 mm.
- Disponible en color zincado y negro

PROFUNDIDAD
300, 350, 400, 450, 500 y 550 mm.

MARCA
Masisa

CÓDIGOS

Zincados:	Negros:
204351: 300 mm.	208763: 400 mm.
204352: 350 mm.	208764: 450 mm.
203687: 400 mm.	208765: 500 mm.
203688: 450 mm.	208766: 550 mm.
203689: 500 mm.	
204353: 550 mm.	

RIEL PUSH TO OPEN



- Extensión total
- Sistema Push to open - Efecto sin tirador, solo una ligera presión al frente del cajón
- Capacidad de carga 45 kg.
- 100% Acero
- Resistente a la corrosión
- Incluye tornillos
- 45.000 Ciclos de uso
- Altura riel: 45 mm.

PROFUNDIDAD
400, 450 y 500 mm.

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
203690: 400 mm.
203691: 450 mm.
203692: 500 mm.

RIEL TELESCÓPICO MINI



- Extensión total
- Capacidad de carga 30 kg.
- 100% Acero
- Resistente a la corrosión
- Incluye tornillos
- 35.000 Ciclos de uso
- Altura riel: 35 mm.

PROFUNDIDAD
300, 350, 400, 450 y 500 mm.

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
203694: 300 mm.
203695: 350 mm.
203696: 400 mm.
203697: 450 mm.
203698: 500 mm.

RIEL TELESCÓPICO CIERRE SUAVE



- Extensión total
- Capacidad de carga 45 kg.
- 100% Acero
- Resistente a la corrosión
- Incluye tornillos
- 45.000 Ciclos de uso
- Altura riel: 45 mm.

PROFUNDIDAD
400, 450, 500 y 550 mm.


MARCA
Masisa

CÓDIGOS

Zincados:	Negros:
204354: 400 mm.	208767: 400 mm.
204355: 450 mm.	208768: 450 mm.
204356: 500 mm.	208769: 500 mm.
204357: 550 mm.	208770: 550 mm.

RIELES Y SISTEMAS DE CAJONES


RIEL LATERAL METÁLICO EXTRACCIÓN PARCIAL



Altura lateral: 86 mm.

Cortes:
Ancho base:
Ancho interno de mueble - 31 mm.
Largo base:
Largo guía - 2 mm. - espesor de trasera

- Extensión parcial
- Capacidad de carga 25 kg.
- 100% Acero, acabado blanco
- Sistema de guía de rodillos, con cierre automático y lateral metálico
- 35.000 Ciclos de uso
- **Se puede incluir cierre suave (Amortiguador Cód. 207088 ver en pág. 11)**



PROFUNDIDAD
350, 400, 450 y 500 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203311: 350 mm.
203312: 400 mm.
203313: 450 mm.
203322: 500 mm.


RIEL LATERAL METÁLICO EXTRACCIÓN PARCIAL



Altura lateral: 118 mm.

Cortes:
Ancho base:
Ancho interno de mueble - 31 mm.
Largo base:
Largo guía - 2 mm. - espesor de trasera

- Extensión parcial
- Capacidad de carga 25 kg.
- 100% Acero, acabado blanco
- Sistema de guía de rodillos, con cierre automático y lateral metálico
- 35.000 Ciclos de uso
- **Se puede incluir cierre suave (Amortiguador Cód. 207088 ver en pág. 11)**



PROFUNDIDAD
350, 400, 450 y 500 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
208135: 350 mm.
208512: 400 mm.
208136: 450 mm.
208511: 500 mm.

AMORTIGUADOR PARA RIEL LATERAL METÁLICO




- Sistema de amortiguación para atornillar en el costado del mueble (Según indicaciones ficha técnica)
- Material plástico gris claro y negro
- **Se deben utilizar 2 amortiguadores si el cajón es de ancho mayor a 60 cms.**

FORMATO
Arrastrador de 19 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
207088



RIEL BAJO CAJÓN CON GANCHOS




- Extensión total
- Capacidad de carga 30 kg.
- 100% Acero
- Sistema de cierre suave
- Con sistema de enganches
- 35.000 Ciclos de uso

PROFUNDIDAD
350, 400, 450 y 500 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
206337: 350 mm.
206338: 400 mm.
206333: 450 mm.
206334: 500 mm.




RIELES Y SISTEMAS DE CAJONES

CAJÓN BAJO MOOVIT



- Extensión total
- Capacidad de carga 30 kg.
- 100% Acero
- Sistema de cierre suave
- 35.000 Ciclos de uso
- Altural lateral: 92 mm.
- **Se deben incorporar 2 fijaciones frontales por cajón Cód. 208132**



PROFUNDIDAD

500 mm.

MARCA

Häfele


CÓDIGOS

208130: 500 mm. Color Gris
208137: 500 mm. Color Blanco
208499: 500 mm. Color Antracita

CAJÓN ALTO MOOVIT CON SET DE VARILLAS



- Extensión total
- Capacidad de carga 30 kg.
- 100% Acero
- Sistema de cierre suave
- 35.000 Ciclos de uso
- Altura lateral sin varillas: 92 mm.
- **Se deben incorporar 2 fijaciones frontales por cajón Cód. 208132**



PROFUNDIDAD

500 mm.

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

208131: 500 mm. Color Gris
208138: 500 mm. Color Blanco
208500: 500 mm. Color Antracita

FIJACIÓN FRONTAL CAJÓN MOOVIT CON TARUGOS




- Material aleación de zinc
- Incluye sistema de tarugos a presión
- **Se necesitan 2 fijaciones por cajón**

MARCA

Häfele

CÓDIGO

208132



KIT PARA ARMAR CAJÓN BAJO INTERIOR



- Extensión total
- Capacidad de carga 30 kg.
- 100% Acero
- Sistema de cierre suave
- 35.000 Ciclos de uso
- El kit debe considerar:
 - Frente para cajón interior
 - Soporte para panel cajón interior
- Disponible solo para cajón Moovit blanco. Otros colores a pedido.

FORMATOS

Kit para armar cajones de hasta 600 mm.

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

208985: Panel frontal para 600 mm.
208986: Soporte unión panel cajón interior bajo par

RIELES Y SISTEMAS DE CAJONES

KIT PARA ARMAR CAJÓN ALTO INTERIOR



- Extensión total
- Capacidad de carga 30 kg.
- 100% Acero
- Sistema de cierre suave
- 35.000 Ciclos de uso
- El kit debe considerar:
 - Frente para cajón interior
 - Soporte para panel cajón interior
 - Varilla frontal
- Disponible solo para cajón Moovit blanco. Otros colores a pedido.

FORMATOS

Kit para armar cajones de hasta 600 mm.

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

208985: Panel frontal para 600 mm.
208987: Soporte unión panel cajón interior alto par
208988: Riel frontal redondo 1102 mm

PLANTILLA MOOVIT PARA INSTALAR FRENTE



- Sistema de ayuda de montaje para instalar frentes de cajón Moovit
- Marcador de frentes para facilitar las perforaciones de la fijación frontal
- Material: Plástico color gris y rojo

MARCA

Häfele

CÓDIGO

208133

KIT PARA ARMAR DESPENSA INTERIOR 600 MM COLOR BLANCA



- Kit para armar despensa de cajón Moovit hasta 600 mm.
- El kit debe considerar:
 - 208137: 1 unidad
 - 208138: 4 unidades
 - 208132: 10 unidades
 - 208985: 5 unidades
 - 208986: 1 par
 - 208987: 4 pares
 - 208988: 2 unidades

FORMATOS

Kit para armar cajones de hasta 600 mm.
Detalle:
1 cajón Moovit blanco bajo 500 mm.
4 cajones Moovit blanco alto 500 mm.

MARCA

Häfele

CÓDIGOS


208137: Cajón Moovit bajo blanco
208138: Cajón Moovit alto blanco
208132: Fijación frontal cajón Moovit con tarugos
208985: Panel frontal 600 mm.
208986: Soporte unión panel cajón int. bajo par
208987: Soporte unión panel cajón int. alto par
208988: Riel frontal redondo 1102 mm.

UN MUNDO PARA QUE TE INSPIRES



1.- Celina y María Azpiroz. Casa Foa Argentina 2015

2.- Sien Estudio. Casa Foa Chile 2018



1.- Hielo Sur. Casa Foa Chile 2017

2.- Espacio Exxacom. Anna Design. Casa Foa Chile 2017



BISAGRAS

MASISA
Tu mundo, tu estilo

BISAGRAS

BISAGRA ESTÁNDAR 35 MM.



- Disponible en versión recta, curva y semicurva
- 100% Acero
- Resistente a la corrosión
- 50.000 Ciclos de uso
- Incluye tornillos
- Peso: 60 gramos

MEDIDAS
Ángulo apertura: 110°
Diámetro de la copa: 35 mm.
Profundidad de la copa: 10,5 mm.

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
203682: Bisagra Recta
203683: Bisagra Semicurva
203684: Bisagra Curva

BISAGRA CIERRE SUAVE 35 MM.



- Disponible en versión recta, curva y semicurva
- Incluye sistema de amortiguación
- 100% Acero
- Resistente a la corrosión
- 40.000 Ciclos de uso
- Incluye tornillos

MEDIDAS
Ángulo apertura: 98°
Diámetro de la copa: 35 mm.
Profundidad de la copa: 11,5 mm.

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
203685: Bisagra Recta
203804: Bisagra Semicurva
203686: Bisagra Curva

BISAGRA MINI 26 MM.



- Disponible en versión recta, curva y semicurva
- 100% Acero
- Resistente a la corrosión
- 40.000 Ciclos de uso
- Incluye tornillos
- Peso: 37,2 gramos

MEDIDAS
Ángulo apertura: 95°
Diámetro de la copa: 26 mm.
Profundidad de la copa: 9,5 mm.

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
203801: Bisagra Recta
203803: Bisagra Semicurva
203802: Bisagra Curva

BISAGRA METALLA KOMBI CON Y SIN AMORTIGUACIÓN



- Disponible en versión recta, curva y semicurva
- 100% Acero
- Resistente a la corrosión
- 40.000 Ciclos de uso
- Incluye tarugos
- Calidad garantizada

MEDIDAS
Ángulo apertura: 110°
Diámetro de la copa: 35 mm.
Profundidad de la copa: 11,5 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO C/AMORTIGUACIÓN
207312: Bisagra Recta
207313: Bisagra Semicurva
207314: Bisagra Curva
207315: Placa de montaje

CÓDIGO S/AMORTIGUACIÓN
207316: Bisagra Recta
207317: Bisagra Semicurva
207318: Bisagra Curva
207319: Placa de montaje

BISAGRA 165°



- Disponible en versión recta
- 100% Acero
- Resistente a la corrosión
- 40.000 Ciclos de uso
- Incluye tornillos

MEDIDAS
Ángulo apertura 165°
Diámetro de la copa: 35 mm.
Profundidad de la copa: 11,5 mm.

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
206079: Bisagra Recta

TAPA EMBELLECEDORA (OPCIONAL)



- Disponible para bisagras Kombi
- Acero Niquelado

El set debe considerar:

- Bisagra
- Placa de montaje

BISAGRAS

BISAGRA DUOMATIC PUSH



- Para aplicaciones con apertura sin tirador
- Disponible en versión recta
- 100% Acero
- Se debe incorporar tornillos

El set debe considerar:

- Bisagra
- Placa de montaje

MEDIDAS

Ángulo apertura: 95°
Diámetro de la copa: 35 mm.
Profundidad de la copa: 11 mm.

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

205252: Bisagra Recta
205253: Placa de montaje

BISAGRA METALLA A MINI 95°



- Para aplicaciones con puertas de cristal
- Disponible en versión recta
- Brazo articulado Niquelado
- Cazoleta negra
- Se debe incorporar tornillos

El set debe considerar:

- Bisagra
- Placa de montaje

MEDIDAS

Ángulo apertura: 95°
Diámetro de la copa: 26 mm.
Para espesor de 4-6 mm. de cristal

MARCA

Häfele


CÓDIGOS

203216: Bisagra Recta
202504: Placa de montaje
206129: Tapa para cazoleta (opcional)

VAIVÉN PRESIÓN MAGNÉTICO PUSH



- Sistema de retención para abrir puertas de muebles bases sin tirador
- Para embutir
- Retención con imán, espiga de expulsión para vencer la retención
- Materialidad: Plástico



MEDIDAS

Profundidad: 40 mm.
Diámetro: 10 mm.
Distancia mínima entre el costado y la puerta 2,5 mm.

MARCA

Häfele

CÓDIGO

208128

BISAGRA PLANA PARA PUERTAS ABATIBLES



- Para atornillar
- Fundición de zinc
- Apta para puertas abatibles
- Combina con brazo Duo (Cód. 202673. Ver en pág. 26)
- Se debe incorporar tornillos

MEDIDAS

Profundidad: 12 mm.
Diámetro: 30 mm.

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

202672

BISAGRA DUOMATIC PILASTRA



- Para aplicaciones en puertas esquina
- Disponible en versión recta
- 100% Acero
- Se debe incorporar tornillos

El set debe considerar:

- Bisagra
- Placa de montaje

MEDIDAS

Ángulo apertura: 94°
Diámetro de la copa: 35 mm.
Profundidad de la copa: 11 mm.

MARCA

Häfele

CÓDIGO

208134: Bisagra
205253: Placa de montaje



SISTEMAS DE ELEVACIÓN

SISTEMAS DE ELEVACIÓN

PISTÓN NEUMÁTICO



- Capacidad de carga 80 Newton
- Para puertas de 3 a 4 kg.
- Acero galvanizado - Plástico gris
- Resistente a la corrosión
- 100.000 Ciclos de uso
- Incluye tornillos

MEDIDAS

Pistón extendido: 270 mm.
Pistón encogido: 180 mm.

MARCA

Masisa

CÓDIGO

204368

BRAZO DÚO



- Brazo con doble función: Para puertas elevables y puertas abatibles
- Se puede utilizar con sistema Push (Vaivén presión magnético Push. Cód. 208128. Ver en pág. 22)
- Para montaje con freno utilizar bisagras planas para puertas abatibles (Cód. 202672. Ver en pág.23)

MEDIDAS

Ángulo apertura: 75°, 90 o 110°

MARCA

Häfele

CÓDIGO

202673: Niquelado

203250: Negro

BRAZO MAXI



- Se puede instalar lado izquierdo o derecho
- Se puede utilizar con sistema Push (Vaivén presión magnético Push. Cód. 208128. Ver en pág. 22).
- Se puede utilizar con amortiguador (Cód. 203191)
- **Se deben incorporar 2 bisagras (Cód. 207312 y Cód. 207319)**
- Se puede incorporar 1 o 2 brazos dependiendo el tamaño de la puerta

MEDIDAS

Ángulo apertura: 75° y 110°

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

205406: Brazo Maxi

203191: Amortiguador

BRAZO FREE FLAP



- Capacidad de carga 1,7 a 6 kg.
- Para altura de puerta desde 250 a 400 mm.
- Herraje de acero con tapa plástica gris
- Set incluye dos brazos

MEDIDAS

Ángulo apertura 107°

MARCA

Häfele

CÓDIGO

205407

BRAZO FREE FLAP 3.15



- Capacidad de carga 3,4 a 10 kg.
- Para altura de puerta desde 400 a 600 mm.
- Herraje de acero con tapa plástica blanca
- Set incluye dos brazos

MEDIDAS

Ángulo apertura 107°

MARCA

Häfele

CÓDIGO

207432

BRAZO FREE FOLD



- Para muebles de 900 mm. de ancho x 900 mm. de alto
- Capacidad de carga 7 a 14 kg.
- Herraje de acero con tapa plástica blanca
- Set incluye dos brazos
- **El set debe considerar:**
 - Brazo Free Fold
 - 2 bisagras intermedia
 - 2 bisagras (Cód. 207312 y Cód. 207319)

MEDIDAS

Ángulo apertura 107°

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

208513: Brazo Free Fold

208514: Bisagra intermedia



TIRADORES

MASISA
Tu mundo, tu estilo

TIRADORES

TIRADOR BARRA



- 100% Acero
- Espesor 10 mm.
- Disponible en medidas 96, 128, 160, 192, 256 y 320 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel, Cromo Brillante y Cromo Mate

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201287: 96 mm. Níquel
201290: 128 mm. Níquel
201293: 160 mm. Níquel
201295: 192 mm. Níquel
201297: 256 mm. Níquel
201299: 320 mm. Níquel
201288: 96 mm. Cromo Br.
201291: 128 mm. Cromo Br.
201294: 160 mm. Cromo Br.
201289: 96 mm. Cromo Mt.
201292: 128 mm. Cromo Mt.

TIRADOR TUBULAR RECTO



- 100% Acero
- Disponible en medidas 96, 128 y 160 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201331: 96 mm. Níquel
201332: 128 mm. Níquel
201333: 160 mm. Níquel

TIRADOR MANGO D



- 100% Acero
- Espesor 10 mm.
- Disponible en medidas 96, 128 y 160 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel y Cromo Brillante

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201313: 96 mm. Níquel
201316: 128 mm. Níquel
201319: 160 mm. Níquel
201314: 96 mm. Cromo Br.
201317: 128 mm. Cromo Br.
201320: 160 mm. Cromo Br.

TIRADOR TUBULAR



- 100% Acero
- Espesor 12 mm.
- Disponible en medidas 128, 192 y 160 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201339: 128 mm. Níquel
201340: 192 mm. Níquel
201341: 256 mm. Níquel

TIRADOR ARCO



- 100% Acero
- Espesor 10 mm.
- Disponible en medidas 96, 128 y 160 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201322: 96 mm. Níquel
201325: 128 mm. Níquel
201328: 160 mm. Níquel

TIRADOR VALENCIA



- Materialidad Aluminio
- Disponible en medidas 96, 128 y 160 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201342: 96 mm. Níquel
201344: 128 mm. Níquel
201346: 160 mm. Níquel

TIRADORES

TIRADOR ARCO PLANO



- 100% Acero
- Disponible en medida 160 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201348

TIRADOR FLORENCIA



- Materialidad Zamak
- Disponible en medidas 96 y 128 mm.
- Incluye tornillos
- Disponible en terminación Níquel y Cromo Mate

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201357: 96 mm. Níquel
201360: 128 mm. Níquel
201359: 96 mm. Cromo Mate
201362: 128 mm. Cromo Mate

TIRADOR BARCELONA



- 100% Acero
- Disponible en medidas 96, 128, 160, 192, 256 y 320 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201349: 96 mm. Níquel
204545: 128 mm. Níquel
204546: 160 mm. Níquel
206198: 192 mm. Níquel
206199: 256 mm. Níquel
206200: 320 mm. Níquel

PERILLA FLORENCIA



- Materialidad Aluminio
- Disponible en 32 mm. de diámetro
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel, Cromo Brillante y Cromo Mate

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201363: Níquel
201364: Cromo Brillante
201365: Cromo Mate

TIRADOR CORCHETE



- 100% Acero
- Disponible en medidas 96, 128 y 160 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201352: 96 mm. Níquel
201354: 128 mm. Níquel
201356: 160 mm. Níquel

PERILLA CUBO



- Materialidad Zamak
- Disponible en 16 x 16 mm.
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel

MARCA
Masisa

CÓDIGO
201369

TIRADORES

PERILLA MINI BALIN



- Materialidad Zamak
- Disponible en 10,5 mm. de diámetro
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel

MARCA
Masisa

CÓDIGO
201371

PERILLA BALIN



- Materialidad Zamak
- Disponible en 19,2 mm. de diámetro
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel y Cromo Mate

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201372: Níquel
201374: Cromo Mate

PERILLA CLÁSICA




- Materialidad Zamak
- Disponible en 30 mm. de diámetro
- Incluye tornillos
- Terminación Níquel, Cromo Brillante y Cromo Mate

MARCA
Masisa

CÓDIGOS
201375: Níquel
201376: Cromo Brillante
201377: Cromo Mate

TIRADOR PERFIL PESTAÑA




- Materialidad Aluminio
- Disponible en 2500 mm. de largo

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203434

TIRADOR PERFIL L




- Materialidad Aluminio
- Disponible en 2500 mm. de largo

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203435

TIRADOR PERFIL J



- Materialidad Aluminio
- Disponible en 2500 mm. de largo
- Tirador perfil J y Tirador perfil C deben considerar Soporte de montaje 90° (Cod. 203242)
- Las tapas son opcionales

MARCA
Häfele

CÓDIGO
206323

TIRADORES


TIRADOR PERFIL C



- Materialidad Aluminio
- Disponible en 2500 mm. de largo
- Tirador perfil J y Tirador perfil C deben considerar Soporte de montaje 90° (Cód. 203242)
- Las tapas son opcionales

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203436




COMPLEMENTOS PARA TIRADORES PERFIL C Y PERFIL J



CÓDIGO
203242: Soporte de Montaje 90° para perfil J y C
203350: Tapa final perfil C
206324: Tapa final derecha perfil J
206325: Tapa final izquierda perfil J



Montaje



UN MUNDO PARA QUE TE INSPIRES



1.- Ricardo Bagnara. Casa Foa Chile 2017
2.- Claudia Martini. Casa Foa Chile 2017



ACCESORIOS DE COCINA Y CLÓSET

MASISA
Tu mundo, tu estilo

ACCESORIOS DE COCINA

ROTONDA 1/2 LUNA



- Sistema rotonda 1/2 luna para mueble de esquina oculto
- Eje de aluminio, bandejas plásticas blancas en doble capa y arrastrador plástico para enganchar una bandeja a la puerta
- Para anchos de puerta mínimo 440 mm.
- Altura mínima 520 mm.
- **El set debe considerar:**
 - 1 Eje Rotonda
 - 2 Bandejas
 - 1 Arrastrador

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
205249: Eje Rotonda
205250: Bandeja
205251: Arrastrador

BASURERO DE RECICLAJE



- Basurero para reciclaje doble
- Para instalación a piso
- Extracción total
- Para puertas desde ancho 400 mm.
- Color Gris
- Altura de instalación 320 mm., profundidad 480 mm.
- 2 Baldes de 15 lts.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
206090

BASURERO 15 LTS.



- Basurero simple
- Capacidad 15 lts.
- Para mueble mínimo de ancho 400 mm.
- Para atornillar en el costado lateral
- Puede ser instalado a la derecha o izquierda

MARCA
Häfele

CÓDIGO
206091

CESTA EXTRAÍBLE



- Con rebaje para tirador
- Extracción completa con rieles telescópicos laterales
- Capacidad 30 kg.
- Profundidad 500 mm.
- Material: Acero
- Disponible para muebles de 400 mm. de ancho (medida exterior del mueble)

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
206087: 400 mm.

ESPECIERO EXTRAÍBLE



- Especiero con rieles para fijar en el costado del mueble y cestas para colgar
- Extracción completa con rieles telescópicos laterales
- Profundidad de montaje 500 mm.
- Altura interior de montaje 570 mm.
- Materialidad: Acero
- Disponible para muebles de 150 mm. de ancho (medida exterior del mueble)

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
206089: 150 mm.

VARILLAS DE PROTECCIÓN



- Aplicadas para cubiertas, madera, laminado, cristal, granito, piedra, acrílico o pizarra
- Material Zamak
- Color Acero Inox
- Resistente a altas temperaturas (hasta 200°)
- Montaje autoadhesivo
- Disponible en 300 y 450 mm. de largo

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203253: Longitud 300 mm.
203254: Longitud 450 mm.


ACCESORIOS DE COCINA

CUBERTERO




Foto referencial

600 mm.



800 mm.



- Para cajones de ancho 600 y 800 mm.
- Portacubiertos moldeado por inyección
- Material: Plástico
- Espesor: 2,5 mm.
- Altura: 50 mm.
- Color: Gris

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203272: 600 mm.
205589: 800 mm.

TOALLERO



- Brazos para atornillar en costado o interior del mueble
- Guía y barras de aluminio
- Extraíble con fijación de tornillos
- Longitud: 330 mm.
- Longitud de extracción: 160 mm.
- Incluye material de fijación

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203440

TABLA DE PLANCHAR



- Tabla de planchar para montar dentro de un mueble
- Plegable con montaje de frente de cajón
- Ancho interior desde 362 hasta 500 mm.
- Profundidad interior 500 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203341

ESCURRIDOR DE PLATOS



- Para muebles de ancho 600 mm.
- Incluye bandeja plástica extraíble para el agua
- Fijación con tornillos en los laterales
- Materialidad: Acero cromado con aplicaciones plásticas color gris

MARCA
Häfele

CÓDIGO
208404

ACCESORIOS DE CLÓSET

CESTA EXTRAÍBLE PARA ROPA



- Cesta para incorporar dentro del clóset
- Para anchos de 600 mm. (medida exterior)
- Medidas cesta: 564 mm.
- Profundidad interior: 482 mm.
- Altura: 200 mm.
- Capacidad de carga: 30 kg.
- Montaje: para atornillar en pared lateral

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203227

ZAPATERO



- Soporte para zapatos para incorporar dentro del clóset
- Para anchos de 600 mm. (medida exterior)
- Medidas cesta: 564 mm.
- Profundidad interior: 475 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203441

PANTALONERO EXTRAÍBLE



- Soporte para 7 pantalones colgados para incorporar dentro del clóset
- Para anchos de 600 mm. (medida exterior)
- Medidas accesorio: 564 mm.
- Profundidad interior: 475 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203291

PORTAPANTALONES ABANICO



- Barra articulada colgador de pantalones en forma de abanico
- Para 6 pantalones colgados
- Medidas: 75 x 430 x 80 mm. (Ancho, Prof., Alt.)
- Montaje: para atornillar en pared lateral

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203289

SOPORTE PARA PERCHAS




- Soporte colgadores de ropa para incorporar dentro del clóset
- Profundidad interior: 305 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203298

COLGADOR CORBATAS Y CINTURONES



- Soporte para colgar corbatas y cinturones
- Para fijar en costado del clóset
- Altura: 275 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203239

ACCESORIOS DE CLÓSET

ELEVADOR DE BARRA



- Barra para montar en altura
- Capacidad de carga entre 1,6 a 10 kg.
- Para ancho interior del cuerpo entre 600 y 1000 mm.
- Color Gris
- Montaje: para atornillar en pared lateral

MARCA
Häfele

CÓDIGO
206309

ESPEJO EXTRAÍBLE



- Espejo con sistema de rieles para extraer fuera del mueble
- Longitud de extracción: 350 mm.
- Medidas: 450 x 38 mm. (Ancho x Prof.)

MARCA
Häfele

CÓDIGO
204380

ELEVADOR ELÉCTRICO DE TV



- Soporte para elevación de TV
- Para pantallas de LCD y Plasmas
- Recorrido de elevación: 965 mm.
- Profundidad de montaje: 224 mm.
- Ancho de montaje: 680 mm.
- Incluye interruptor manual
- Opcional control de distancia hasta 3 m.

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203241: Elevador
205402: Control a distancia (opcional)

BARRA OVALADA DE CLÓSET




- Tubo de acero
- Disponible en 3000 mm. de largo
- Acabado cromado brillante

MEDIDAS
15 mm. x 30 mm. x 3 m.

MARCA
Masisa

CÓDIGO
204370



SOPORTE BARRA OVALADA DE CLÓSET




- Soporte barra ovalada para atornillar
- Acabado cromado brillante

MEDIDAS
30 mm. x 15 mm.

MARCA
Masisa

CÓDIGO
204367: Unidad




ACCESORIOS DE CLÓSET

BARRA REDONDA DE CLÓSET



- Tubo de acero
- Disponible en 3000 mm. de largo
- Acabado cromado brillante



MEDIDAS

25 mm. Ø x 0,3 mm.

MARCA

Masisa


CÓDIGO

207949

SOPORTE BARRA REDONDA DE CLÓSET



- Soporte barra redonda para atornillar
- Acabado cromado brillante



MEDIDAS

55 mm. Ø x 16 mm.

MARCA




Masisa

CÓDIGO

204366: Unidad


SISTEMAS DE CLÓSET

JUEGO DE HERRAJE PARA 2 PUERTAS CORREDERAS SLIDO CLASSIC 50 VF



- **Espesor de la puerta:** 18-21 mm.
- **Material:**
 - Mecanismo de traslación y guía: acero galvanizado
 - Riel de deslizamiento: aluminio
- **Capacidad de carga:** 50 kg. por puerta
- **Componentes de mecanismo de traslación:** Deslizamiento en parte superior, con 1 rodillo, revestido de plástico con rodamientos de bolas
- **Componentes de topes de la puerta:** Topes superior e inferior. Tope superior con retención
- **Montaje:** Mecanismo de traslación y guía para atornillar al exterior del mueble
- **Ajuste de altura:** +/- 1 mm. ajustable.
- **Ejecución:** Con seguro contra desenganche desmontable

SET DE COMPONENTES SLIDO CLASSIC 50 VF



- Juego de herrajes para puerta corredera
- El set incluye:
 - 4 mecanismos de traslación
 - 4 guías inferior
 - 4 topes superior e inferior

* Para 2 puertas.


MARCA

Häfele

CÓDIGO

203247

COMPONENTES ADICIONALES



1. Carril guía doble para Classic 50 VF S.
Material: Aluminio. Largo: 2,5 m.
2. Riel corredera doble Classic 50 VF S inferior
3. Rodillo distanciador para atornillar

* Distancia mínima entre las dos puertas: 20 mm.

MARCA


Häfele

CÓDIGOS

- 203221: Carril guía doble
- 208127: Riel corredera doble
- 203323: Rodillo distanciador


SISTEMAS DE CLÓSET

SISTEMA DE PUERTA CORREDERA SLIDO SILENT 60 A




Nota: Para armar un juego: Set de componentes y componentes adicionales

MONTAJE EN TECHO



MONTAJE EN PARED




- De fácil montaje
- **Peso máx. de cada hoja:** <60 kg.
- **Mecanismo de traslación:** Deslizamiento superior, colgante
- **Material:**
 - Soporte para atornillar: de acero galvanizado
 - Mecanismo de traslación con 4 rodillos: de polímero equipados con rodamientos
 - Riel superior de deslizamiento: aluminio
- **Montaje:** Carril para atornillar en el techo o pared
- **Ajuste de altura:** con perno colgante

VENTAJAS

- Deslizamiento suave y silencioso por los rodillos de polímero
- Guía oculta en el suelo
- Montaje fácil, todo atornillable
- Posee un ajuste de altura de la puerta para nivelar con suelos desnivelados

SET DE COMPONENTES PARA UNA HOJA




SISTEMA COMPLETO DE HERRAJES PARA PUERTA CORREDERA CON:

- 2 mecanismo de traslación
- 2 amortiguadores de carril con resorte de retención y amortiguador de goma
- 1 guía de suelo

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203334

COMPONENTE ADICIONAL



Riel superior para puertas correderas colgantes

- Material: Aluminio
- Acabado: Natural
- Longitud: 2000 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203319

UN MUNDO PARA QUE TE INSPIRES



1.- Cocina unifamiliar. Xilofor
2.- Julio Yansen. Casa Foa Chile 2018



ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN LED SISTEMA 12V

FOCO PLANO LOOX LED 2002




- Para montar bajo las repisas
- Incluye 19 LEDs
- Diseño plano
- Materialidad: Plástico
- Color: Plateado
- Potencia: 1,5 W
- Para atornillar y/o pegar con adhesivo doble contacto
- Incluye 2 m. de cable
- Luz blanco frío 5000 K

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203645

FOCO LOOX LED 2020



- Foco apto para áreas húmedas
- Aplicación vitrinas y estantes
- Incluye 6 LEDs
- Color: Niquelado Mate
- Opcional adaptador para sobreponer sin perforación
- Luz blanco cálido 3000K

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203648: Foco Aluminio
203647: Foco Negro
203662: Adaptador

CINTA CON RECUBRIMIENTO DE SILICONA LOOX LED 2011



- Cinta de luz con silicona
- Longitud 2000 mm.
- Incluye adhesivo para pegar en cualquier superficie
- Se puede cortar cada 75 mm.
- Potencia 5 W
- Se debe incorporar cable de conexión para cinta según los cortes que se realizarán en la cinta
- Luz blanco cálido 3200 K

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203613: Cinta con silicona
203608: Cable de conexión para cinta

El set debe considerar:
- Cinta con silicona
- Cable de conexión para cinta

CINTA CON 300 LEDS LOOX LED 1094



- Cinta de luz
- Longitud: 5000 mm.
- Potencia: 25 W
- Incluye 1 cable de conexión para cinta LED 1094, 2 m.
- Se puede cortar cada 50 mm.
- Se recomienda incorporar perfil de aluminio
- Luz blanco cálido 3000 K

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
205401

CINTA DE ALTA LUMINOSIDAD LOOX LED 2015




- Cinta de luz
- Longitud: 5000 mm.
- Potencia: 36 W
- Incluye 1 cable de conexión para cinta LED 2015, 2 m.
- Se puede cortar cada 100 mm.
- Se recomienda incorporar perfil de aluminio
- Luz blanco frío 4000 K

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203614: Cinta
203610: Cable de conexión
El set debe considerar:
- Cinta
- Cable de conexión

PINZAS PARA REPISAS DE VIDRIO LOOX LED 2019



- Iluminación de fondo para repisas de vidrio en espesor de 6 a 12 mm.
- Material: Acero Inoxidable
- Acabado: Brillante
- Instalación: Se engancha a presión en la parte trasera de la repisa

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203620: Luz blanco frío 4000K
203619: Luz blanco día 6000K

ILUMINACIÓN LED SISTEMA 12V

TRANSFORMADOR LED - 12V



- Transformador para 12 V
- Aplicación para 6 enchufes para luces de 12 V y 1 enchufe para interruptor
- Potencia: 30 W
- Color: Negro
- **El set debe considerar:**
 - Transformador
 - Cable de alimentación para transformador

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203666: Transformador
203604: Cable de alimentación transformador

ILUMINACIÓN LED SISTEMA 24V

FOCO PLANO PARA EMBUTIR O SOBREPONER LOOX LED 3001



- Para montar bajo las repisas
- Incluye 24 LEDs
- Para montaje sobrepuesto con adaptador o embutido
- Incluye un cable de 2,5 m.
- Color plata anodizado
- Luz blanco cálido 3200 K

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203627: Foco Aluminio
203646: Foco Negro
203662: Adaptador

FOCO DE ALTA LUMINOSIDAD LOOX LED 3010



- Foco plano de un LED con alta luminosidad
- Incluye tapa de vidrio esmerilada de reemplazo
- Para montaje sobrepuesto con adaptador o embutido
- Potencia: 3,25 W
- Luz blanco frío 4000 K
- Incluye 1 cable de 2 m.

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203628: Foco
203662: Adaptador (opcional)

CINTA CON ALTA LUMINOSIDAD HOMOGÉNEA LOOX LED 3015



- Cinta para instalar con perfil de aluminio
- Se puede cortar cada 50 mm.
- Instalación con autoadhesivo
- Longitud: 5000 mm.
- Potencia: 75 W (15 W por metro)
- Número de LEDs: 600 (120 por metro)
- El set debe considerar:
 - Cinta
 - Cable de conexión para cinta

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203617: Cinta
203609: Cable de conexión para cinta

ILUMINACIÓN LED SISTEMA 24V

LÁMPARA 3 FOCOS DESLIZABLES LOOX LED 3006



- Fácil de instalar
- Materialidad: Aluminio anodizado color plata
- Para atornillar
- Número de LEDs: 25 por foco
- Potencia: 1,8 W por foco
- Largo: 900 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203651

TRANSFORMADOR LED 24 V / 15 W



- Transformador para 24 V
- Aplicación para 6 enchufes para luces de 24 V y 1 enchufe para interruptor
- Potencia: 15 W
- Color: Negro
- **El set debe considerar:**
 - Transformador
 - Cable de alimentación transformador

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203667: Transformador
203604: Cable de alimentación transformador

TRANSFORMADOR LED 24 V / 0 - 75 W



- Transformador para 24 V
- Aplicación para 6 enchufes para luces de 24 V y 1 enchufe para interruptor
- Potencia: 0 - 75 W
- Color: Negro
- **El set debe considerar:**
 - Transformador
 - Cable de alimentación transformador

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203663: transformador
203604: Cable de alimentación transformador

ILUMINACIÓN LED SISTEMA 350 mA

FOCO CUADRADO PLANO LOOX LED 4003



- Foco para embutir
- Luz cálida blanca 3000 K
- Acabado: Plateado
- Número de LEDs: 1
- Potencia: 1 W
- Incluye 2 m. de cable

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203631

FOCO PLANO REDONDO LOOX LED 4004



- Foco para embutir
- Luz cálida blanca 3000 K
- Acabado: Plateado
- Número de LEDs: 1
- Potencia: 1 W
- Incluye 2 m. de cable

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203632

FOCO DE ALTA LUMINOSIDAD LOOX LED 4009



- Foco para embutir o sobreponer
- Luz cálida blanca 3000 K
- Acabado: Niquelado Mate
- Número de LEDs: 3
- Potencia: 3 W
- Incluye 2 m. de cable

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203634: Foco Aluminio
203633: Foco Negro
203662: Adaptador (opcional)

ILUMINACIÓN LED SISTEMA 350 mA

FOCO ACERO INOXIDABLE LOOX LED 4014



- Foco para embutir
- Luz blanca fría 4000 K
- Acabado: Plata anodizado cepillado
- Número de LEDs: 1
- Potencia: 1 W
- Incluye 2 m. de cable

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203640

TRANSFORMADOR LED TENSION CONSTANTE 350 mA



- Transformador para 350 mA
- Color: Negro
- Disponible en 2 versiones:
 - Transformador 1 a 4 W: 4 enchufes para luces de 350 mA.
 - Transformador 5 a 10 W: 10 enchufes para luces de 350 mA
- Ambos poseen:
 - 1 enchufe para interruptor
 - 1 enchufe para cable de alimentación
- El set debe considerar:
 - Transformador
 - Cable de alimentación

MARCA
Häfele


CÓDIGOS
203665: 5 a 10 W
203664: 1 a 4 W
203604: Cable de alimentación transformador

ACCESORIOS PARA ILUMINACIÓN LOOX LED

PERFIL PARA MONTAJE SOBREPUESTO




- Aluminio, color plata anodizado
- Cubierta blanca translúcida
- Dimensiones: 2500 x 18 x 13 mm.



MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203657: Perfil
203347: Tapa perfil

PERFIL PARA MONTAJE EN ESQUINA



- Aluminio, color plata anodizado
- Cubierta translúcida
- Dimensiones: 2500 x 28 x 20 mm.
- El set debe incorporar:
 - Tapa perfil
 - Soporte perfil
 - Placa de montaje para perfil




MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203661: Perfil
203349: Tapa perfil
203339: Soporte perfil
203338: Placa de montaje para perfil

PERFIL PARA MONTAJE EMBUTIDO



- Aluminio, color plata anodizado
- Cubierta blanca translúcida
- Dimensiones: 2500 x 18 x 13



MARCA
Häfele


CÓDIGOS
203656: Perfil
203344: Tapa perfil

ACCESORIOS PARA ILUMINACIÓN LOOX LED

INTERRUPTOR DE BOTÓN



- Materialidad: Plástico negro
- Potencia: 0 – 75 W
- Diámetro del taladro: 13 mm.
- Incluye 2 m. de cable




MARCA
Häfele

CÓDIGO
203649

INTERRUPTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO



- Materialidad: Plástico color plata
- Potencia: 0.3 – 30 W
- Diámetro del taladro: 13 mm.
- Incluye 2 m. de cable
- Rango de detección: 3000 mm.
- Apagado automático después de 30 segundos sin movimiento



MARCA
Häfele

CÓDIGO
203650

CABLE DE PROLONGACIÓN PARA INTERRUPTORES



- Largo: 2 m.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203612

MULTISWITCH BOX TRIPLE CON INTERRUPTOR PROPIO FUNCIÓN DE CONMUTACIÓN DE 12 V / 24 V



- Función: Agregar al mismo transformador otro juego de focos o luces con interruptor propio
- Con 3 enchufes para luces
- Incluye 2 m. de cable

MARCA
Häfele


CÓDIGOS
209027: 12 V
203655: 24 V




SISTEMAS DE UNIÓN

SISTEMAS DE UNIÓN

HERRAJE DE UNIÓN PARA TABLEROS MASISA MINIFIX



CAJA PARA HERRAJES DE UNIÓN MINIFIX, SIN REBORDE



- Material: Zamak (*)
- Ranura: en cruz o de punta paleta
- Para pernos de unión de todos los tamaños


NOTA:
Para tableros de espesor 15 y 18 mm.
utilizar tapas autoadhesivas.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
202655

(*) Zamak: aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre, con cualidades de alta resistencia y durabilidad

PERNO MINIFIX PARA ROSCA M6



- Material: Tornillo y vástago acero, guía plástica
- Rosca: M6
- Ranura: en cruz

MARCA
Häfele

CÓDIGO
202656

INSERTOS PARA ENCOLAR M6




- Material: Nylon
- Longitud: 11 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
202675

SISTEMAS DE UNIÓN

PLANTILLA MINIFIX 15



- Material: Acero endurecido
- Para perforar tableros de 15/16/18/19 mm. de espesor exacto para el conector Minifix 15
- Para perforar fácil y exactamente ambas perforaciones de superficie 15 mm. (W) y canto 8 mm. (X) con las distintas distancias necesarias
- Ayuda en la correcta instalación del Minifix 15, lográndose armar un mueble de mayor calidad
- Con el adaptador (Z) se puede también realizar la perforación 5 mm. para soporte de repisas o tarugo adicional

- La plantilla se adapta a las diferentes medidas solo con dos pernos de fijación (Y)
- El set incluye todas las piezas de la imagen

MARCA

Häfele

CÓDIGO

202663

BROCA FORSTNER



- Broca tipo Forstner con vástago de diámetro 8 mm.
- Para madera, tableros de aglomerado y MDF
- Con cuchilla WS endurecida.
- Adecuada para combinar con tope de profundidad
- Diámetro de la broca: 15 mm.

MARCA

Häfele

CÓDIGO

203764

TOPE DE PROFUNDIDAD DEL TALADRO



- Modelo: forma de campana, con tornillo de bloqueo
- No daña la superficie de trabajo al taladrar, ya que el giro solidario del tope se detiene cuando entra en contacto con el material
- El set debe incluir:
 - Broca Forstner (Cód. 203764)
 - Tope de la broca 15 mm. (Cód. 203765)
 - Anillo de broca 8 mm. (Cód. 206128)

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

203765: Ø 35 mm. Tope de broca 15 mm. plantilla Minifix

206128: Ø 15 mm. Anillo tope de broca 8 mm.

PLANTILLA UNITOOL-MULTI



APLICACIÓN:

La plantilla por sí sola permite realizar una serie de perforaciones separadas 32 mm. entre sí (SISTEMA 32) Adicionalmente, adquirir el inserto para Minifix 15/34 y el inserto para bisagras de cazoleta 35 mm. Otros insertos posibles, a pedido especial, para Minifix 12, Rax, Pushx, Onex, Slimx, TAB 18, bisagras 26 mm.

Aplicable para: Cremallera de taladros, distancia del cuerpo hasta el canto delantero: 37 mm., distancia del cuerpo hasta el canto posterior: 60 mm.

Ejecución: Con dos plantillas para taladrar cantos (para grosor de tablero 16, 19 y 22 mm., o para 15 y 18 mm.), con dispositivo de apriete integrado para asegurar la posición de taladro

MODO DE EMPLEO:

Cambio de las plantillas de perforación. Las plantillas de perforación extraíbles pueden intercambiarse fácilmente consiguiendo así hacer taladros de forma rápida y precisa. Esta plantilla para taladrar se utiliza, por lo tanto, de forma universal en el campo de la fabricación de muebles

LA PLANTILLA INCLUYE:

- 1 Plantilla básica con topes abatibles y casquillos para taladros de Ø 5 mm.
- 1 Plantilla de taladro intercambiable para el sistema 32
- 1 Plantilla de taladro de cantos para paneles con grosores de 16 / 22 mm.
- 1 Plantilla de taladro de cantos para paneles con grosores de 15 / 18 mm.
- 2 Casquillos para taladro de Ø 8 mm.
- 2 Casquillos para taladro de Ø 10 mm.
- 2 espigas marcadoras para tope de profundidad
- 1 Llave Allen SW 2

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

205405: Unitool Multi

205404: Plantilla Minifix 15

205403: Plantilla Bisagra Ø 35

TALADRAR EN LOS CANTOS



Las plantillas para taladrar en los cantos posibilitan el ajuste en tableros con grosor de 16, 19 y 22 mm., o de 15 y 18 mm.

TALADRAR EN LAS SUPERFICIES



PLANTILLAS / INSERTOS

Minifix



para Minifix
15 / 34

Bisagras




para cazoleta
de bisagra con
Ø 35 mm.

45/9,5 (Blum)
48/6 (Italia)
52/5,5 (Hettich)

SISTEMAS DE UNIÓN


HERRAJE DE UNIÓN PARA TABLEROS MASISA RAFIX



La caja del herraje se introduce a presión en el estante y después se coloca sobre un perno de unión Rax con cabeza de 7 mm. de diámetro. La rampa inclinada del elemento de apriete de la caja del herraje actúa estableciendo una fuerte tracción sobre el perno de unión. La pestaña de enclavamiento impide que el estante se mueva hacia arriba separándose del perno de unión

Para estanterías, los estantes se pueden montar utilizando únicamente Rax-TAB. Para las paredes de armarios altos se pueden utilizar adicionalmente en los estantes los herrajes Rax con apriete, evitando así la deformación de los paneles laterales

RAFIX 20 CON REBORDE
APRIETE CON EXCÉNTRICO




- Material: Zamak (*)
- Ranura: de cruz
- Acabado: Niquelado

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203307

(*) Zamak: aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre, con cualidades de alta resistencia y durabilidad

RAFIX-TAB CON REBORDE
FIJACIÓN DE CLICK




- Material: Plástico
- Espesor de tablero: 15 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
203308: Negro
202670: Aluminio blanco


PERNOS RAFIX ROSCA M6



- Material: Acero
- Ranura: de cruz y de punta plana
- Longitud de rosca L: 12 mm.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
202676




- Material: Plástico
- Ranura: de cruz
- Acabado: Aluminio blanco, RAL 9006

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203306: Tablero espesor 18 mm.
202668: Tablero espesor 15 mm.

SISTEMAS DE UNIÓN

I. PARA FIJACIÓN SOBRE ESTRUCTURAS DE MARCO




Material: Plástico (polycarbonato)
Color: negro
Rango de temperaturas: -100 hasta +135 °C

ADVERTENCIAS:
* No tratar con productos químicos ni grasas agresivas
* No ajustar golpeando

La ventaja del herraje Keku es que permite poner y quitar los tableros sin utilizar herramientas.

II. PARA FIJACIÓN DE TABLEROS DOBLES




APLICACIÓN:
1. Construcción de puertas con dos paneles
2. Unión de marcos
3. Fabricación de elementos tipo sandwich
4. Montaje de tabiques ligeros
5. Fijación de elementos de pared: paneles, cuadros, recubrimientos de muros, diario mural.
6. Construcción de puertas blindadas

7. Instalación de material de insonorización en puertas

Material: Plástico
Color: negro
Rango de temperaturas: -100 hasta +135 °C

ADVERTENCIAS:
* No tratar con productos químicos ni grasas agresivas
* No ajustar golpeando

1. PIEZA PARA MARCO EH PARA ATORNILLAR A LA ESTRUCTURA BASE




MONTAJE
Con tornillos con cabeza avellanada para tableros de aglomerado de 4 mm. de diámetro

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203236

1. PIEZA ANGULAR PARA DISTANCIA 30 MM. ENTRE TABLEROS




MONTAJE
Con tornillos con cabeza avellanada para tableros de aglomerado de 4 mm. de diámetro

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203233

2. PIEZA PARA TABLERO CON Y SIN PESTAÑA DE ENCLAVAMIENTO PARA ATORNILLAR A PANELES




MONTAJE
Con tornillos con cabeza avellanada para tableros de aglomerado de 4 mm. de diámetro

Nota: La aplicación combinada de piezas para tablero con y sin pestaña en un panel reduce la función de fijación del empanelado completo.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203234: Con pestaña
203238: Sin pestaña

2. PIEZA PARA TABLERO CON Y SIN PESTAÑA DE ENCLAVAMIENTO PARA ATORNILLAR A PANELES



MONTAJE
Con tornillos con cabeza avellanada para tableros de aglomerado de 4 mm. de diámetro


Nota: La aplicación combinada de piezas para tablero con y sin pestaña en un panel reduce la función de fijación del empanelado completo.

MARCA
Häfele

CÓDIGO
203234: Con pestaña
203238: Sin pestaña

SISTEMAS DE UNIÓN

III. PARA ENGANCHAR UN TABLERO



APLICACIÓN:

Para fijar tableros sobre estructuras de marcos

Material: Plástico (polycarbonato)


Color: negro

Rango de temperaturas: -100 hasta +135 °C

ADVERTENCIAS:

- * No tratar con productos químicos ni grasas agresivas
- * No es adecuado para soportar cargas suspendidas, como paneles para techo, etc.
- * No ajustar golpeando

1. PIEZA PARA MARCO PARA ATORNILLAR A LA ESTRUCTURA BASE



MONTAJE

Con tornillos con cabeza avellanada para tableros de aglomerado de 4 mm. de diámetro


MARCA

Häfele

CÓDIGO

203235

2. PIEZA PARA TABLERO PARA ATORNILLAR A PANELES



MONTAJE

Con tornillos con cabeza avellanada para tableros de aglomerado de 4 mm. de diámetro

MARCA


Häfele

CÓDIGO

203237

SOPORTES PARA REPISA

Espigas de autofijación(*)



Modelo: con 2 espigas de fijación que aseguran el soporte evitando que se suelte
Capacidad de Carga: hasta 125 kg.

MARCA

Häfele

CÓDIGO


202664: Para repisa madera

206165: Para repisa cristal


(*) Con el peso del tablero las espigas se introducen en el aglomerado logrando una autofijación dentro de la perforación.

COLGADOR OCULTO PARA MUEBLE SUPERIOR


TAPA COLGADOR ARMARIO



COLGADOR ARMARIO DERECHO E IZQUIERDO



PLACA MURO COLGADOR ARMARIO



- Para embutir a presión y atornillar
- Capacidad de carga: 130 kg./par

MARCA

Häfele

CÓDIGOS

208343: Colgador armario derecho

208344: Colgador armario izquierdo

208345: Tapa colgador armario

208346: Placa muro colgador armario



COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

LÁPIZ FINE - LINER PARA RETOCAR SUPERFICIES



- Especialmente indicado para retocar superficies en muebles de cocina y baño
- Punta redondeada
- Ancho de la punta: 2 mm.
- Color: Blanco

MARCA
Häfele

CÓDIGO
205255

LÁPICES PARA RETOCAR SUPERFICIES



- Para trabajos de retoque y correcciones en superficies de madera
- Incluye 12 lápices
- Ancho de la punta: 4 mm.
- Colores disponibles:

- | | |
|----------------------|----------------|
| • Arce/abedul/fresno | • Caoba rojizo |
| • Haya natural | • Nogal claro |
| • Roble rústico | • Nogal oscuro |
| • Cerezo claro | • Olmo claro |
| • Cerezo natural | • Teca |

MARCA
Häfele

CÓDIGO
205256

CERA PARA RETOCAR SUPERFICIES



- Para trabajos de retoque y correcciones en superficies de madera
- Colores disponibles:
Gama de Blanco hasta Negro




- Incluye 20 barras medias

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
205394


PATA ZÓCALO



- Pata de Zócalo altura 100 mm.
- Ajustable entre 90 y 118 mm.
- Se puede ajustar la altura sin herramienta y también con carga
- Materialidad: Plástico negro
- Carga Máxima: 150 kg / 4 unidades
- Para atornillar
- Se debe considerar:
 - Pata Zócalo
 - Clip para fijar Zócalo de madera

MARCA
Häfele

CÓDIGOS
205298: Pata Zócalo
205300: Clip para Zócalo





TAPACANTOS

MASISA
Tu mundo, tu estilo

TAPACANTOS MASISA

DISPONIBLE EN 2 FORMATOS (*)

22 x 0,4 mm.: Rollos de 300 ml.

22 x 2 mm.: Rollos de 150 ml.



- Canto de PVC termoplástico.
- Con pigmentos y agentes modificantes que facilitan el pegado.
- Recubiertos con primer en la parte posterior para aplicar adhesivos.
- Termofundibles EVA, PUR y PA.
- Recubierto con laca UV curada para una mejor terminación y mayor vida útil.
- Menor cantidad de carbonato de calcio que los hace más flexibles, durables y menos contaminantes.
- Aplicable en máquinas enchapadoras.
- Mayor durabilidad.
- Garantía 5 años (**).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tolerancia en el Color: E<1, comparado con el patrón
Espesor: ±10% del espesor específico
Ancho: ±5% del ancho específico
Brillo al 60°: Ajustable de acuerdo con el desarrollo de color.
Dureza (Shore D): 73±5
Módulo de Tracción: 500 – 1700 N/mm.²
Módulo de Flexión: 1800 – 3000 N/mm.²

Encogimiento: (80 °C, 1 hora): máx. 3%
Densidad: 1,33 ± 0,03 g./cm³.
Soluble al agua: Insoluble
Solidez a la luz: 6 escala azul; 4 escala gris, según EN ISO 4892
Superficie resistente al agua: Sin manchas después de 16 horas

() RECOMENDACIONES DE USO:**
Debe procesarse en temperatura ambiente, con temperaturas de fusión caliente de 180 - 210 °C (optimizar mediante ensayos según el tipo de fusión en caliente, la velocidad de alimentación de la máquina, etc.).
El contenido de humedad del tablero MDP/MDF debe ser inferior al 8%.
Conservar a 20 - 25 °C en condiciones secas durante al menos 1 día antes del enchapado. No almacenar bajo la luz directa del sol.

(*) Consulta disponibilidad en otros formatos

TAPACANTOS ALTO BRILLO



- Tapacanto de PVC
- Formato disponible en 23 x 0,8 mm. en blanco y colores 23 x 1 mm.
- Terminación Alto Brillo
- Colores disponibles:
Blanco
Negro
Rojo
Grafito
Visón
Granate
Moca

MARCA
Masisa

CÓDIGOS:
208336: Blanco
208337: Negro
208338: Rojo
208339: Grafito
208340: Visón
208341: Granate
208342: Moca

TAPACANTOS ULTRA MATE



- Tapacanto de PVC
- Formato disponible en 23 x 0,8 mm. en blanco y colores 23 x 1 mm.
- Terminación Ultra Mate
- Colores disponibles:
Blanco
Negro
Grafito
Visón

MARCA
Masisa

CÓDIGOS:
208504: Blanco
208505: Negro
208506: Grafito
208507: Visón

TAPATORNILLOS PVC



- Tapatornillos de PVC con adhesivo en la parte posterior fabricados de tapacantos
- Formato disponible de 12 mm. de diámetro y 0,4 mm. de espesor

MARCA

Masisa

* Consulta disponibilidad de colores.

Blank lined area for notes on page 86.

Blank lined area for notes on page 87.

Blank lined area for notes on page 88.

Blank lined area for notes on page 89.

Lined area for notes on page 90.

Lined area for notes on page 91.



SERVICIOS DE LA RED PLACACENTRO MASISA



**OPTIMIZACIÓN
DE CORTE**



**DIMENSIONADO
DE TABLEROS**



**ENCHAPADO
DE CANTOS**



**PERFORACIÓN
PARA BISAGRAS**



**DESPACHO
A DOMICILIO**

MÁS CERCA DE NUESTROS CLIENTES A LO LARGO DE CHILE

- **IQUIQUE**
- Diego Portales 1951
- **ALTO HOSPIICIO**
- Los Aromos 3914
- **ANTOFAGASTA**
- Pedro Aguirre Cerda 5363
- **CALAMA**
- Bartolomé Vivar 2211
- Eleuterio Ramírez 3125
- **VALLÉNAR**
- Ochandia 1285
- **LA SERENA**
- Colo Colo 4355
- **COQUIMBO**
- Álamos 602 esquina Las Orquídeas, Sindemart
- **OVALLE**
- Maestranza 481
- **LA LIGUA**
- Portales 1290
- **LOS ANDES**
- Santa Rosa 99
- **SAN FELIPE**
- Avenida Chacabuco 133
- **VIÑA DEL MAR**
- Quillota 765
- Avenida General Carlos Ibáñez del Campo, 3.455-A, Achupallas
- Variante Agua Santa 4200 Paradero 7
- **VILLA ALEMANA**
- Valparaíso 1570

- **LIMACHE**
- Palmira Romano Sur 196
- **SAN ANTONIO**
- Barros Luco 1431
- **RANCAGUA**
- Avda. Cachapoal 510
- **SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA**
- Av. España 670
- **PICHILEMU**
- Avenida Ortúzar N° 370
- **SAN FERNANDO**
- Urriola 518
- **CURICÓ**
- Carmen 1023
- **TALCA**
- 1 Sur esquina 12 Oriente
- **CONSTITUCIÓN**
- O'Higgins 916
- **LINARES**
- Avda. Brasil 327
- **CHILLÁN**
- Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1181
- **CHIGUAYANTE**
- Manuel Rodríguez 1869
- **CONCEPCIÓN**
- Janequeo 2084
- Ongolmo 1889
- Vasco Núñez de Balboa 9067, Concepción, Hualpén

- **CORONEL**
- Juan Antonio Ríos 2261, Sector Lagunillas, Coronel
 - **LOS ÁNGELES**
- Villagrán 979
 - **TEMUCO**
- Guido Beck de Ramberg 882, Padre Las Casas
 - **VALDIVIA**
- Av. Ramón Picarte 2669
 - **VILLARRICA**
- Colo Colo 1025
 - **OSORNO**
- Diego Portales 850
 - **PUERTO MONTT**
- Avda. Pdtte. Ibáñez 500
 - **ANCUD**
- Arturo Prat esquina Alonso de Ercilla
 - **CASTRO**
- Galvarino Riveros 504
 - **PUNTA ARENAS**
- Av. Frei 0510
- Martínez de Aldunate 1695
-
- **SANTIAGO**
- José Joaquín Pérez 6015, Quinta Normal
- Av. Matta 120
- San Diego 2381
- Av. Gabriela 03041, La Pintana
- José Miguel Carrera 13315, San Bernardo Paradero 39
- Bernardino Bravo 108, Buin

MASISA® | design center



VISITA NUESTRO SHOWROOM

MASISA® | design center

Av. Las Condes 9765, local 109. Las Condes

**LAS CONDES
DESIGN
SHOWROOM PLAZA**

www.masisa.com

 Masisa Chile

 @Masisa_Chile

MASISA®
Tu mundo, tu estilo