

CUBIERTA MIKO

LÍNEA INNOVACIÓN

Cubierta de madera sólida sometida a un proceso de acetilación que le otorga gran estabilidad dimensional, protección ante agentes biológicos y además no se hincha por el agua.



CALIDEZ Y
ELEGANCIA
A TU HOGAR.



www.masisa.com

LÍNEA INNOVACIÓN

Lo último en tecnología para tu proyecto.

MASISA
Tu mundo, tu estilo



Carbono
negativo y
renovable



70 años vida
útil mínima



50 años de
garantía en
el exterior y
25 bajo el agua



Libertad de
terminación

CUBIERTA MIKO

USOS FRECUENTES

Ideal para uso en quinchos, cocinas, terrazas, comedores y muebles en general.

CARACTERÍSTICAS

- 100% madera natural, sin químicos tóxicos.
- Resistente a la humedad.
- Gran estabilidad dimensional y durabilidad.
- Garantía de 50 años en uso al exterior / 25 años en uso bajo agua.
- Resistente a hongos y termitas.
- 11 colores disponibles, incluyendo color natural.
- Para uso exterior, interior y bajo agua.
- Baja mantención.
- Fácil instalación con adhesivos.
- Gran variedad de usos.

ESPESOR 20 mm.
FORMATOS(*) 1300 x 3000 mm. - 700 x 3000 mm.

(*) Consulta por otros formatos para lograr tu proyecto ideal.

PROPIEDADES FISICOMECAÑICAS

PROPIEDADES	UNIDAD	VALORES
Durabilidad		Clase 1 según EN113
Densidad	kg / m ³	780 - 920
Contenido de humedad		3% - 5%
Dilatación (Secado en horno - mojado)		Radial: 0,7% Tangencial: 1,5%
Fuerza de flexión	N / mm ²	39
Rigidez de flexión	N / mm ²	8790
Dureza (Janka)	N N	Lado 4100 Extremo 6600
Conductividad Térmica	Wm ^o K	0,13 conforme al estándar EN 12667
Calificación Ignífuga		Clase C conforme a SSTM E-84

COLORES DISPONIBLES

Línea Miko (Tinte + Barniz)



Arno



Iskar



Weser



Tiber



Tech



Natural




Volga




Oak



Sena



Cinca



Smoke

Color Natural (Sin barniz)

*Cubierta Miko está hecho de madera natural, por lo que presenta variación de tonalidades según la veta de la madera. Puede tener cambios de color dependiendo de las condiciones de uso, exposición al sol, agua de piscina, lo cual no afectará sus características mecánicas, técnicas, durabilidad y vida útil.

LÍNEA INNOVACIÓN

Lo último en tecnología para tu proyecto.

MASISA
Tu mundo, tu estilo



Carbono
negativo y
renovable



70 años vida
útil mínima



50 años de
garantía en
el exterior y
25 bajo el agua




Libertad de
terminación

RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Para evitar manchas se debe limpiar inmediatamente con agua y jabón neutro ante el contacto con alimentos y sustancias grasosas.
- No utilizar líquidos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- La madera al natural se torna gris claro con la radiación solar.
- Se recomienda realizar mantenimiento del barniz según el uso y la exposición al sol de la cubierta. Para ello eliminar la capa protectora de barniz lijando la superficie y vuelva a aplicar el barniz del color deseado entre 2 a 8 años.

INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON ADHESIVO



- 1 En la parte trasera de la cubierta, aplique un cordón de 6,5 mm. de espesor alrededor del perímetro, aproximadamente a 25 mm. del borde.
- 2 Divida la superficie en 3 partes de forma vertical. Aplique un cordón de 6,5 mm. de adhesivo a los costados de la parte central.
- 3 Generar 3 "X" de igual tamaño en la parte trasera de la cubierta. (Considerando que la cubierta será instalada sobre una superficie continua).

- Pegue los materiales dentro de 20 minutos de aplicado el adhesivo y colocar contrapeso sobre la cubierta entre 24 a 48 horas.
- También se puede instalar la cubierta con fijación mecánica, empleando tornillos autoperforantes por la parte posterior de la cubierta directamente a la base de apoyo.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO

- Almacenar de forma horizontal en un lugar techado y separado del piso antes de instalar.
- Cubierta Miko puede ser utilizada al natural o con color de terminación a elección. Esta última opción cuenta con una película de barniz que protege la superficie de suciedad y manchas.
- Para realiza cortes se recomienda el uso de una sierra circular con disco de terminación de madera.
- Debe contar con apoyos cada 60 cm. y no tener volados superiores a 50 cm.
- Cubierta Miko cuenta con tarugos de madera en su interior, los cuales permiten el encolado.

LÍNEA INNOVACIÓN

Lo último en tecnología para tu proyecto.

MASISA
Tu mundo, tu estilo

MASISA[®]
Tu mundo, tu estilo

ENCUENTRA NUESTROS PRODUCTOS EN:
MASISA DESIGN CENTER Y MASISA.COM

SÍGUENOS EN:  Masisa Chile  @Masisa_Chile

Masisa se reserva el derecho a modificar, actualizar o discontinuar sus productos sin previo aviso.

Información actualizada a julio de 2021.